



東邦レオの耐火被覆材 価格表 (2013年度版)

耐火塗料「東邦レオ ナリファイア・システムS」価格表 (2013年度版)

2013/8/30

【 溶剤系 (屋内・屋外に使用可) 】

構成部位	形鋼	耐火時間	寸法形状 ※1 【国交省認定番号】	塗膜厚み	材工価格 (／㎡) <100㎡以上の場合>	
柱	 H形鋼	1時間	ほとんどの形状に適用可 【FP060CN-9400】	0.75～3.97mm	9,000円～36,000円 ※別途お問い合わせください。	
		2時間	H-400×400×13×21 以上 【FP120CN-0101】	3.75mm	34,000円	
	 角・丸型鋼	1時間	ほとんどの形状に適用可 【FP060CN-9400】	0.75～3.97mm	9,000円～36,000円 ※別途お問い合わせください。	
		2時間	□-300×300×9 以上 ○-300×9 以上 【FP120CN-0171】	4.25mm	38,000円	
			2時間	□-400×400×19 以上 ○-362×19 以上 【FP120CN-0094】	3.75mm	34,000円
		丸鋼 (無垢材)	2時間	●-145～220 以上 【FP120CN-0497】	3.75mm	48,500円
梁	 H形鋼	1時間	ほとんどの形状に適用可 【FP060BM-9345】	1.20～1.75mm	12,000円～17,500円 ※別途お問い合わせください。	
		2時間	H-400×200×8×13 以上 【FP120BM-0158】	3.75mm	34,000円	

【 水性系 (屋内のみ使用可) 】

構成部位	形鋼	耐火時間	寸法形状 ※1 【国交省認定番号】	塗膜厚み	材工価格 (／㎡) ※100㎡以上の場合
柱	 H形鋼	1時間	H-125×125×6.5×9 以上 【FP060CN-0269】	1.75mm	18,000円
			H-300×300×10×15 以上 【FP060CN-0250】	1.00mm	11,000円
	 角・丸型鋼	1時間	□-150×150×6 以上 ○-150×7.8 以上 又は ○-189.8×6 以上 【FP060CN-0268】	2.75mm	25,000円
			□-300×300×9 以上 ○-300×11.6 以上 又は ○-379.6×9 以上 【FP060CN-0249】	1.50mm	16,000円
梁	 H形鋼	1時間	H-200×100×5.5×8 以上 【FP060BM-0252】	2.40mm	25,000円
			H-400×200×8×13 以上 【FP060BM-0185】	1.25mm	14,000円

※1 寸法形状は、全てのサイズが同等以上の鋼材に適用可能です。

上記価格の積算条件:

1. 上塗り塗料はウレタン樹脂系を基準としています。
種類、色により施工価格に1,500～3,000円/㎡程度プラスされます。
2. 実際の見積は、詳細図面、現場状況に応じて作成いたしますので必ず弊社積算部門にお問い合わせください。




上記価格に含まれないもの:

1. 素地調整及び錆止め塗装 (材工共)
2. 溶接接合部、ボルト接合部等のケレン及び錆止め塗装
3. 仮設足場、飛散防止養生の費用
4. 離島経費等

耐火シート「フィブロック」価格表（2013年度版）

2013/8/30

単独被覆

構成部位	形鋼	耐火時間	仕様	寸法形状 ※1 【国交省認定番号】	被覆厚み	材工価格(／㎡) <300㎡以上の場合>	
梁		1時間	シート単独仕様	H-148×100×6×9 以上 【FP060BM-0295】	1.5mm	6,000円	
				H-250×125×6×9 以上 【FP060BM-0279】	1.0mm	5,500円 (H-400以上※2)	
		2時間	ハイブリット仕様	H-588×300×12×20 以上 【FP120BM-0264】	〔 布張ロックウール20.0 +フィブロック1.0 〕 21.0mm	7,500円	
デッキ小間詰め						600円／m	
柱		1時間	仕上げフリー仕様	□-200×200×6 以上 【FP060CN-0396】	〔 石膏ボード12.5 +フィブロック2.0 〕 14.5mm	8,500円 (□-400以上※3)	
			サンドイッチ仕様	□-200×200×6 以上 【FP060CN-0131】	〔 石膏ボード9.5+フィブロック1.0 +石膏ボード9.5 〕 20.0mm	8,400円 (□-400以上※3)	
		2時間	サンドイッチ仕様	□-300×300×12 以上 【FP120CN-0123】	〔 石膏ボード15.0+フィブロック2.5 +石膏ボード12.5 〕 30.0mm	12,800円 (□-400以上※3)	
		丸型鋼		1時間	丸柱仕様	○-190.7×7 以上 【FP060CN-0397】	〔 石膏ボード12.5+フィブロック1.0 +石膏ボード12.5 〕 26.0mm
	2時間			丸柱仕様	○-318.5×12.7 以上 【FP120CN-0218】	〔 石膏ボード15.0+フィブロック2.5 +石膏ボード12.5 〕 30.0mm	15,000円 (φ-400以上※3)

※1 寸法形状は、全てのサイズが同等以上の鋼材に適用可能です。

※2 梁(フィブロック1.0mm厚仕様)について、H-400未満のサイズの場合は別途見積となります。

※3 柱について、□-400及びφ-400未満のサイズの場合は別途見積となります。

注)

・H鋼柱への施工もできます。ただし、表し仕様の場合、別途スタッド取付が必要になります。

・表面仕上げの為の下地処理(パテ処理)は、別途見積となります。

複合被覆

構成部位	形鋼	壁材 [厚み]	耐火時間	仕様	寸法形状 ※1 【国交省認定番号】	被覆厚み	材工価格(／㎡) <300㎡以上の場合>
梁		PC・ALC [75mm以上]	1時間	シート単独仕様	H-250×125×6×9 以上 【FP060BM-0300】	1.0mm	5,500円 (H-400以上※2)
		ECP [60mm以上]	1時間	シート単独仕様	H-250×125×6×9 以上 【FP060BM-0301】	1.0mm	5,500円 (H-400以上※2)
柱		PC [70mm以上]	1時間	サンドイッチ仕様	□-200×200×6 以上 【FP060CN-0437】	〔石膏ボード9.5+ファイブロック1.0 +石膏ボード9.5〕 20.0mm	8,400円 (□400以上※3)
		ALC [100mm以上]	1時間	仕上げフリー仕様	□-200×200×6 以上 【FP060CN-0395】	〔石膏ボード9.5 +ファイブロック2.0〕 11.5mm	8,500円 (□400以上※3)
				サンドイッチ仕様	□-200×200×6 以上 【FP060CN-0438】	〔石膏ボード9.5+ファイブロック1.0 +石膏ボード9.5〕 20.0mm	8,400円 (□400以上※3)
			2時間	サンドイッチ仕様	□-300×300×9 以上 【FP120CN-0099】	〔石膏ボード15.0+ファイブロック2.0 +石膏ボード12.5〕 29.5mm	12,800円 (□400以上※3)
		ECP [60mm以上]	1時間	サンドイッチ仕様	□-200×200×6 以上 【FP060CN-0436】	〔石膏ボード9.5+ファイブロック1.0 +石膏ボード9.5〕 20.0mm	8,400円 (□400以上※3)

- ※1 寸法形状は、全てのサイズが同等以上の鋼材に適用可能です。
 ※2 梁について、H-400未満のサイズの場合は別途見積となります。
 ※3 柱について、□-400未満のサイズの場合は別途見積となります。

注)

- ・H形鋼の梁とPC板・ECP板との複合認定仕様の場合、別途Lアングル等の取付けが必要になります。
- ・H形鋼柱への施工もできます。ただし、表し仕様の場合、別途スタッド取付が必要になります。
- ・表面仕上げの為の下地処理(パテ処理)は、別途見積となります。

せっこう系湿式吹付材「モノコートMK-6J」価格表（2013年度版）

2013/8/30

単独被覆

構成部位	耐火時間	認定番号	被覆厚み	材工価格(／㎡) <1,000㎡以上の場合>
梁	1時間	FP060BM-9170	25mm	2,800円
	2時間	FP120BM-9209	45mm	4,000円
	3時間	FP180BM-9241	65mm	6,000円
柱	1時間	FP060CN-9204	25mm	2,800円
	2時間	FP120CN-9237	45mm	4,000円
	3時間	FP180CN-9276	65mm	6,000円
屋根	30分	FP030RF-9234	10mm	2,000円
デッキ小間詰め				800円／m
層間塞ぎ				1,000円／m
養生費				500円／㎡
防錆塗装面プライマー処理				500円／㎡

- 注) 1. 下地プライマー処理は含まれていません。
 2. 以下の条件の場合は別途見積いたします。
 ・施工数量が1,000㎡に満たない場合や、施工厚が50mmを超える場合。
 ・壁など天井以外への吹付けの場合。
 ・設備・配管・ダクト等の役物養生が発生する場合。

複合被覆

壁材 ※1	構造部位	耐火時間	認定番号	被覆厚み	材工価格(／㎡) <1,000㎡以上の場合>
PC	梁	2時間	FP120BM-9229	45mm	4,000円
		3時間	FP180BM-9252	65mm	6,000円
	柱	2時間	FP120CN-9259	45mm	4,000円
ALC	梁	2時間	FP120BM-9226	45mm	4,000円
		3時間	FP180BM-9249	65mm	6,000円
	柱	2時間	FP120CN-9257	45mm	4,000円
ECP	柱	2時間	FP180CN-9292	65mm	6,000円
		2時間	FP120BM-0146	45mm	4,000円
※2	柱	2時間	FP120CN-0191	45mm	4,000円

- ※1 壁材は [PC: 100mm以上 / ALC: 100mm以上 / ECP: 60mm以上] が適用範囲となります。
 ※2 ECPとの複合認定は 以下の鋼材サイズが適用範囲となります。
 [梁: H-400×200×8×13以上 / 柱: □-300×300×9(丸形鋼管は断面積以上かつ厚さ9mm以上)]

「モノコートMK-6J」不燃断熱仕様 価格表（2013年度版）

構造部位	施工厚	材工価格(／㎡) ※1,000㎡以上の場合	養生費(／㎡)
天井面	15mm	2,700円	500円
	20mm	3,000円	
	25mm	3,300円	
	30mm	3,600円	
	35mm	3,900円	
	40mm	4,200円	
	45mm	4,500円	
	50mm	4,800円	

- 注)
 1. 下地プライマー処理は含まれています。
 2. 以下の条件の場合は別途見積いたします。
 ・施工数量が1,000㎡に満たない場合や、
 施工厚が50mmを超える場合。
 ・壁など天井以外への吹付けの場合。
 ・設備・配管・ダクト等の役物養生が
 発生する場合。

お問い合わせ先: **東邦レオ株式会社** 耐火部
 <東京>TEL: 03-5907-5603 FAX: 03-5907-5610
 <大阪>TEL: 06-6767-1110 FAX: 06-6767-1263